

Impresora HP Color LaserJet serie 3800

3800n • 3800dn • 3800dtn



Confiable impresora HP para equipos de trabajo que ofrece colores brillantes y alto rendimiento con simplicidad innata.

Colores Brillantes de uso inmediato



- **Tenga un impacto duradero con colores brillantes a gran velocidad.**

Vea imágenes con colores brillantes e intensos con el nuevo tóner HP ColorSphere y la tecnología a color HP ImageREt 3600 optimizada. Esta rápida y sofisticada impresora ha sido idealmente diseñada para equipos de trabajo que necesitan documentos empresariales a color de alto impacto en un instante.

- **Exhiba su empresa.** Usted exige documentos a color que sean tan dinámicos como su empresa.

El nuevo tóner HP ColorSphere alcanza resultados de alto brillo y trabaja en armonía con la tecnología HP ImageREt 3600 optimizada. Para obtener excelentes resultados, utilice papel HP con tecnología de recubrimiento de cinco capas de HP. Asegúrese de lograr un impacto que sorprenda a sus competidores

- **Cree materiales profesionales de marketing interno de alto impacto.**

HP Marketing Assistant Software hace que la producción interna de marketing sea fácil. Provee modelos diseñadas profesionalmente, instrucciones paso a paso y un portal en Internet con sugerencias, historias de éxito y clases de capacitación, de modo que si nunca antes ha creado materiales de marketing, pueda elaborar documentos impresionantes instantáneamente.¹

- **Hágalo usted mismo con facilidad.**

Los ingenieros de clase mundial de HP han optimizado el rendimiento de la impresora con el nuevo tóner HP ColorSphere y su mezcla precisa de aditivos patentados con el fin de ofrecer una calidad de impresión a color consistente y confiable sin sacrificar la velocidad. Simplemente haga clic en *Imprimir* y tenga la seguridad de que verá resultados rápidos y sin problemas.

Resultados excepcionales con facilidad

- **Interacciones simples.**

Los cartuchos de impresión han sido preinstalados en las nuevas impresoras y los prácticos puntos de acceso hacen que el reemplazo de los cartuchos se realice sin esfuerzo. Existen sólo cuatro cartuchos de impresión para administrar. El cartucho, el tóner HP ColorSphere y el tambor de imagen están integrados en un solo consumible, de modo que es posible actualizar el sistema de formación de imágenes y asegurar una calidad de impresión consistente al reemplazar los cartuchos. Los consumibles integrados también posibilitan el reemplazo de los cartuchos sin preocuparse por derrames de tóner.

- **Haga más en menos tiempo.** Las simples y flexibles herramientas de administración de impresora de HP ofrecen recursos de primera línea en el sector: solicitud consolidada de reabastecimiento de consumibles a través de HP SureSupply, informes de uso de dispositivos y colores, alertas útiles y fácil acceso, de un solo clic, a HP Instant Support.² HP Web Jetadmin ayuda a que los profesionales de TI administren conjuntos de periféricos, mientras HP Easy Printer Care Software proporciona una herramienta de software de clientes simple para quien administra hasta 15 impresoras HP.

Imprima con confianza

- **¿Necesita color pero no puede perder tiempo?** HP entiende. La impresora HP Color LaserJet 3800 ofrece una rápida entrega de páginas a color o en blanco y negro, con velocidades de hasta 22 ppm. Además, la tecnología de fusor de encendido instantáneo reduce el tiempo de calentamiento, permitiendo que la impresora consuma menos energía y tengan menos desgaste en el motor. La impresora se calibra inteligentemente para equilibrar el rendimiento y obtener la mejor calidad de impresión.
- **Obtenga siempre resultados óptimos.** El sofisticado motor incluye calibración de color inteligente, que funciona en armonía con la tecnología de impresión HP Smart en cartuchos HP que hacen ajustes automáticos para optimizar la calidad y la consistencia de la impresión.³
- **Comparta la impresora con múltiples usuarios y aumente la eficiencia.** Eleve la productividad de la TI y del equipo de trabajo: el servidor de impresión incorporado HP Jetdirect Fast Ethernet ofrece alto rendimiento, amplia compatibilidad, comprobada, confiabilidad y facilidad de uso con avanzados recursos de seguridad, excepcionales herramientas de administración de dispositivos y un premiado servicio técnico.⁴
- **Administre el uso del color.** El color puede hacer que su negocio sea más profesional, efectivo y rentable, pero es importante mantener el control sobre los costos de impresión. Con los Controles de Acceso al Color de HP via HP Easy Print Care o HP Web JetAdmin, es posible supervisar el uso del color y asignar acceso al usuario o la aplicación al color.

Los sistemas de impresión e imagen de HP lo ayudan a crear comunicaciones profesionales con facilidad. Las impresoras, consumibles, accesorios y servicios han sido diseñados juntos para trabajar en conjunto y han sido inventados para satisfacer o exceder sus expectativas relativas a sus exigentes necesidades de negocios.

¹La versión de prueba de 90 días viene con los modelos 3800n, 3800dn y 3800dtn; el software está disponible en tiendas minoristas y en Internet para su descarga en www.hp.com.

²Los recursos y la disponibilidad del programa varían según el país. Para obtener más información, visite www.hp.com/learn/suresupply.

³El uso de consumibles HP auténticos asegura la disponibilidad de todas las características de impresión HP.

⁴Los recursos estándar y disponibles varían según el modelo. Para obtener más información, consulte "La línea en resumen" en la página 2.



Impresora HP Color LaserJet serie 3800

- 1 Pantalla intuitiva de dos líneas con una función de ayuda incorporada
- 2 Bandeja superior de salida de 250 hojas con extensión larga para papel
- 3 Acceso por una sola puerta a los cartuchos de impresión preinstalados y de fácil reemplazo
- 4 Bandeja multipropósito de 100 hojas posibilita la alimentación automática y manual de papeles especiales
- 5 Bandejas de entrada de 250 hojas y de 500 hojas para una capacidad de entrada total de 850 hojas
- 6 Impresión a doble cara automática incorporada
- 7 Interruptor de encendido/apagado
- 8 Ranura de expansión EIO para opciones de conectividad, almacenamiento y redes
- 9 Puerto USB de alta velocidad que proporciona conexiones simples
- 10 Poderoso procesador de 533 MHz (20KC MIPS) y hasta 288 MB de memoria DDR (Dual Data Rate), actualizable a 544 MB
- 11 Servidor de impresión incorporado HP Jetdirect Fast Ethernet para compartir fácilmente mediante la red

Impresora HP Color LaserJet 3800dtn



La serie en resumen



Impresora HP Color LaserJet 3800n (Q5982A)

- Bandeja multipropósito de 100 hojas y bandeja de entrada 2 de 250 hojas para una capacidad total de 350 hojas
- 160 MB de RAM
- Servidor de impresión incorporado HP Jetdirect Fast Ethernet



Impresora HP Color LaserJet 3800dn (Q5983A)

- Bandeja multipropósito de 100 hojas y bandeja de entrada 2 de 250 hojas para una capacidad total de 350 hojas
- 288 MB de RAM
- Servidor de impresión incorporado HP Jetdirect Fast Ethernet
- Impresión a doble cara automática incorporada



Impresora HP Color LaserJet 3800dtn (Q5984A)

- Bandeja multipropósito de 100 hojas, bandeja de entrada 2 de 250 hojas, y bandeja de entrada 3 de 500 hojas, con una capacidad total de 850 hojas
- 288 MB de RAM
- Servidor de impresión incorporado HP Jetdirect Fast Ethernet
- Impresión a doble cara automática incorporada

Confíe en la impresión de sólido rendimiento y que ofrece colores de gran impacto para su equipo de trabajo.

Calidad de impresión superior de HP

La impresora HP Color LaserJet 3800 contiene una versión optimizada de HP ImageREt 3600, un conjunto de innovadoras tecnologías que HP ha desarrollado para ofrecer documentos e imágenes a color profesionales y de alta calidad. Estas tecnologías láser a color incluyen tóner HP ColorSphere, tecnología de impresión HP Smart, formación de imágenes de alta resolución y optimizaciones de imagen avanzadas para documentos de oficina en general y material de apoyo de marketing.

El modo de imagen mejorada de la impresora ofrece imágenes de alta calidad y alto brillo en todo tipo de papel. La impresora HP Color LaserJet 3800 ha sido diseñada junto con el nuevo tóner HP ColorSphere y los papeles HP para proporcionar resultados de impresión optimizados.

Sus impresiones se verán estupendas, con brillo y con una dinámica gama de colores. El nuevo tóner HP ColorSphere presenta niveles de brillo que han sido considerablemente mejorados con relación a los tóneres color anteriores de HP cuando se imprime en papel brillante. Las tecnologías de fusión y mezcla optimizada trabajan sincronizadamente con el nuevo tóner HP ColorSphere para permitir una liberación y un flujo de tóner superiores. El resultado es la obtención de colores brillantes e intensos cada vez que imprime.

Use papeles brillantes láser a color HP para obtener mejores resultados al imprimir imágenes. El sistema HP ImageREt 3600 optimizado ha sido diseñado para ofrecer calidad de impresión confiable, independientemente del ambiente de impresión, e incluye un sensor de tipo de papel, un sensor ambiental y calibración automática inteligente. El ajuste automático interno del color proporciona color consistente en un conjunto variado de ambientes.

Solución de Control de Acceso al Color HP incluida

La solución de Control de Acceso al Color de HP hace que la impresión a color tenga un precio más accesible que nunca, ayudándole a controlar quién utiliza color y cuándo:

- **Asigne el acceso al color a usuarios o a grupos de trabajo específicos.** Use HP Easy Print Care o Web JetAdmin para designar quién tiene acceso a la impresión a color. De esa manera, las personas que realmente necesitan color—como el personal de ventas o el departamento de marketing—pueden utilizarlo.
- **Asigne el acceso al color a una aplicación.** Designe ciertas aplicaciones para imprimir a color y a otras para imprimir en blanco y negro, con el fin de asegurarse de que los usuarios sólo impriman a color sus trabajos de impresión más importantes y de que las otras impresiones—como las páginas Web—sean impresas siempre en blanco y negro.
- **Supervise el uso del color por trabajo, por usuario y por dispositivo.** La solución de Control de Acceso al Color de HP genera informes de uso periódico y en tiempo real que facilitan la supervisión del uso del color por trabajo, por usuario y por dispositivo. Además, permite asignar costos fácilmente a departamentos individuales.⁵

Herramientas para administración de impresora HP

¿Quién dice que usted no puede hacerlo todo? Con un poco de ayuda, HP sabe que usted puede. HP permite la administración de impresoras y el reabastecimiento consolidado de consumibles sin problemas.

- Vea el estado de la impresora y de los consumibles, soluciones problemas de manera simple y administre las funciones de impresión para una impresora individual desde su computadora, en lugar de hacerlo desde el panel de control de la impresora, mediante la ficha **Servicios** del controlador de impresión (para usuarios finales) o mediante HP Embedded Web Server (para profesionales de TI).
- Administre grupos de impresoras desde un único punto de acceso. Para profesionales de TI, HP Web Jetadmin le ayuda a instalar, configurar y administrar remotamente todos los periféricos de la red mediante una simple interfaz de web.
- Para usuarios finales y gerentes de oficina, el software HP Easy Printer Care le ayuda a administrar hasta 15 impresoras HP desde su computadora, manteniendo su funcionamiento al máximo. También es posible administrar proactivamente consumibles y reabastecer los consumibles por Internet con un clic.

HP Universal Print Driver para Windows

Es simplemente un problema de acceso. Cuando los empleados pueden acceder a casi cualquier impresora HP en la oficina—sin tener que instalar un nuevo controlador para cada una—se les da el poder de hacer más y se le suprime a la TI la tarea de ayudar constantemente a instalar controladores de impresión. El resultado es la productividad mejorada, mayor satisfacción y un uso más efectivo de valiosos recursos.

HP Universal Print Driver para Windows incluye ediciones de emulación HP PCL5 y HP postscript específicas de un controlador único, lo que da a los usuarios finales el acceso a casi cualquier impresora HP, sin necesidad de instalar controladores separados. Al mismo tiempo, ayuda a la TI a administrar conjuntos de impresoras más eficazmente, suministrando recursos como la supervisión del uso y la capacidad de crear, importar y alterar fácilmente Listas de Impresoras Administradas de HP.

Con descarga gratuita, HP Universal Print Driver para Windows ofrece funciones que están al mismo nivel de los controladores HP de primera línea, dando a los usuarios el acceso a recursos como la impresión a doble cara, disco duro, bandejas de entrada, bandejas de salida, engrapado y mucho más. Descargue HP Universal Print Driver para Windows en www.hp.com/go/universalprintdriver.

Soporte HP premiado

El conocimiento y la experiencia de HP le ayudarán a aprovechar su impresora al máximo y a asegurarse de que su equipo funcione con la máxima eficiencia. Empiece con la garantía limitada para hardware de un año con servicio al día siguiente en el local, respaldado por el soporte Web y telefónico gratuito del premiado Centro de Atención al Cliente (HP Customer Care) (la garantía y la disponibilidad varían según la región). Para garantizar aún más el funcionamiento sin problemas, actualice su impresora con opciones de soporte y servicio extendido.

⁵Las soluciones de facturación son un recurso opcional disponible, a un costo adicional, a través de socios de soluciones de HP.

Impresora HP Color LaserJet serie 3800

Especificaciones técnicas	Impresora HP Color LaserJet 3800n (Q5982A)	Impresora HP Color LaserJet 3800dn (Q5983A)	Impresora HP Color LaserJet 3800dtn (Q5984A)
Velocidad de impresión ³	Hasta 22 ppm tamaño carta (21 ppm tamaño A4)		
Salida de la primera página	Menos de 12,5 segundos		
Optimización de imagen, resolución	HP ImageREt 3600, 600 x 600 dpi		
Procesador	533 MHz (20KC MIPS integrado)		
Memoria, estándar	SDRAM DDR de 160 MB	SDRAM DDR de 288 MB	
Ranuras de memoria disponibles	Una ranura DDR SDRAM disponible		
Memoria, máximo	SDRAM DDR de 544 MB		
Ciclo de trabajo mensual máximo	65.000 páginas		
Papel	Bandeja multipropósito de 100 hojas, bandeja 2 de 250 hojas, bandeja 3 opcional de 500 hojas		
Entrada	Bandeja multipropósito de 100 hojas, bandeja 2 de 250 hojas, bandeja 3 opcional de 500 hojas		Bandeja multipropósito de 100 hojas, bandeja 2 de 250 hojas y bandeja 3 de 500 hojas
Producción	Bandeja de salida superior de 250 hojas		
Impresión a doble cara	Impresión a doble cara manual	Impresión a doble cara automática incorporada	
Tamaños	Bandeja multipropósito: 3 x 5 pulgadas (76 x 127 mm) a 8,5 x 14 pulgadas (216 x 356 mm); carta, oficio, 8,5 x 13 pulgadas, ejecutivo, declaración, A4, A5, B5 (JIS), ejecutivo (JIS); sobres [No. 10, Monarch, C5, DL, B5]; Unidad de impresión automática a doble cara, bandeja de entrada de 250 hojas, bandeja de entrada de 500 hojas opcional: 5,8 x 8,3 pulgadas (148 x 210 mm) a 8,5 x 14 pulgadas (216 x 356 mm); carta, oficio, ejecutivo, A4, A5, B5 (JIS)		
Pesos	Bandeja multipropósito: 16 a 58 lb bond (60 a 220 g/m ²); Unidad automática de impresión a doble cara, bandejas de entrada de 250 y 500 hojas: 16 a 32 lb bond (60 a 120 g/m ²)		
Tipos	Papel (común, preimpreso, papel con membrete, perforado, bond, reciclado, rígido, color, brillante, rugoso); transparencias, etiquetas, sobres, cartulina, definido por el usuario		
Conectividad	Puerto USB 2.0 de alta velocidad, una ranura EIO disponible (para adaptadores de red opcionales, puerto paralelo IEEE 1284-B o disco duro), 3 puertos accesorios Host-USB		
Interfaces	Servidor de impresión incorporado HP Jetdirect Fast Ethernet, Gigabit Ethernet opcional, Red inalámbrica local 802.11b/g y otros accesorios de red		
Conectividad de red	Emulación HP postscript nivel 3, HP PCL6, HP PCL5c, impresión directa de PDF (v 1.4), con por lo menos 128MB de memoria de impresora		
Lenguajes	Conjunto de fuentes HP 80 (más Griego, Hebreo, Cirílico, Árabe)		
Tipos de letra	Microsoft Windows 98, Me, 2000, XP, Server 2003; Mac OS 9.1, 9.2, Mac OS X v10.2, v10.3, v10		
Sistema operativo cliente	Microsoft Windows 98, Me, 2000, XP, XP 64-Bit, Server 2003; Novell NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x (NDPS); Mac OS 9.1, 9.2, Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4; Red Hat Linux 6.x, 7.x; SuSE Linux 6.x; HP UX 10.20, 11.x; Solaris 2.5x, 2.6, 7, 8 (sólo sistemas SPARC); IBM AIX 3.2.5 y superior; MPE-iX; Citrix MetaFrame; Windows Terminal Services		
Sistemas operativos de red ⁴	A través de servidores de impresión HP Jetdirect: TCP/IP (modo IP Directo; puede requerir software del proveedor de NOS o de terceros: LPD, FTP, IPP), IPX/SPX, DLC/LLC, AppleTalk, Auto-IP, compatible con Apple Bonjour, NDS, Bindery, NCP, Telnet, SLP, IGMP, BOOTP/DHCP, WINS, SNMP (v 1, 2c, 3), HTTP		
Protocolos de red admitidos ⁴	A través de servidores de impresión HP Jetdirect: TCP/IP (modo IP Directo; puede requerir software del proveedor de NOS o de terceros: LPD, FTP, IPP), IPX/SPX, DLC/LLC, AppleTalk, Auto-IP, compatible con Apple Bonjour, NDS, Bindery, NCP, Telnet, SLP, IGMP, BOOTP/DHCP, WINS, SNMP (v 1, 2c, 3), HTTP		
Dimensiones (ancho x prof x alt)	15,7 x 17,7 x 15,7 pulgadas (400 x 450 x 400 mm)	15,7 x 17,7 x 16,7 pulgadas (400 x 450 x 423 mm)	15,7 x 17,7 x 22,2 pulgadas (400 x 450 x 563 mm)
Peso (incluye cartucho de impresión)	59,6 lb (27,1 kg)	61,6 lb (28 kg)	74,1 lb (33,7 kg)
Contenido de la caja	Impresora, bandeja multipropósito de 100 hojas, bandeja de entrada de 250 hojas, cable de alimentación, controladores de software y documentación en CD-ROM, documentación en caja (Guía de Inicio Rápido)		
Cartuchos de impresión	Cartuchos de impresión HP Color LaserJet preinstalados con capacidad total de 6.000 páginas en negro y 6.000 páginas en cian, magenta y amarillo con tóner HP ColorSphere ⁵		
También incluye	Servidor de impresión incorporado HP Jetdirect Fast Ethernet	Servidor de impresión incorporado HP Jetdirect Fast Ethernet, impresión automática a doble cara incorporada	Servidor de impresión incorporado HP Jetdirect Fast Ethernet, impresión automática a doble cara incorporada, bandeja de entrada de 500 hojas

Variaciones ambientales

Temperatura operativa	En funcionamiento: 50 a 81 grados F (10 a 27 grados C) Recomendado: 63 a 77 grados F (17 a 25 grados C) Almacenamiento: 32 a 95 grados F (0 a 35 grados C)
Humedad relativa	En funcionamiento: 10 a 70 por ciento Recomendado: 20 a 60 por ciento Fuera de funcionamiento: 10 a 90 por ciento 0 a 8.530 pies (0 a 2.600 m)
Altitud	Encendida: activa: 6,9 B(A); Lista: 5,3 B(A) Presión (observador): activa: 55 dB(A); en espera: 39 dB(A)
Acústica ⁹	110 a 127 V (±10 por ciento), 50/60 Hz (±2 Hz) 220 a 240 V (±10 por ciento), 50/60 Hz (±2 Hz)
Voltaje de entrada requerido	
Consumo de energía (cumple con Energy Star [®]) ⁶	
Activa	435 watts
Lista	48 watts
Modo Dormir	15 watts
Apagada	0,5 watts
Certificaciones de energía	EMC: CISPR 22:1993/EN 55022:1994 Clase B, EN 61000-3-2:2000, EN 61000-3-3:1995, EN 55024:1998, FCC Título 47 CFR, Parte 15 Clase B (USA), ICES-003, Edición 4, (Canadá), GB9254-1998, Directiva EMC 89/336/EEC con Marca CE (Europa), otras aprobaciones EMC según lo requieren países individuales Seguridad: IEC 60950-1 (Internacional), EN 60950-1 (UE), IEC 60825-1, Listado por UL/cUL (EUA/Canadá), Licencia GS (Europa), EN 60825-1 Clase 1, 21 CFR Cap. 1/SubCap. J (Dispositivo Clase 1 Láser/LED), GB4943-2001, Directiva de Baja Tensión 73/23/EEC con Marca CE (Europa). Otras aprobaciones de seguridad, según sean exigidas en países individuales.
Garantía	Garantía limitada para hardware de un año en el local, con servicio al día siguiente, con soporte telefónico y de correo electrónico

³La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

⁴No todas las combinaciones de protocolos y sistemas operativos son admitidas. Para obtener más información, visite: www.hp.com/support/net_printing.

⁵Todos los rendimientos de páginas de los cartuchos de impresión se basan en una cobertura del cinco por ciento de la página

⁶Valores sujetos a cambios. Consulte www.hp.com/support/clj3800 para información actual. La potencia informada es el más alto valor medido utilizando todos los voltajes estándar.



Energy Star y el logotipo de Energy Star son marcas registradas en EE.UU. de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos. Linux es una marca registrada de Linus Torvalds en los Estados Unidos. HP y el logotipo invent de HP son marcas comerciales de Hewlett-Packard Company. Microsoft, Windows y Windows NT y Windows XP son marcas comerciales registradas en EE.UU. de Microsoft Corporation.

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

La información que contiene este documento está sujeta a modificaciones sin aviso previo. Las únicas garantías para productos y servicios HP están establecidas en las declaraciones de garantía explícitas que acompañan a tales productos y servicios. Nada de lo que contiene este documento debe ser interpretado como parte de una garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o editoriales ni por omisiones contenidas en el presente documento.

Para obtener más informaciones, visite nuestro sitio Web en www.hp.com

0000-0000SPL Impreso en México Septiembre de 2005

Información para pedidos

Producto	Número
Accesorios	
Servidor de impresión interno HP Jetdirect 620n Fast Ethernet	J7934A
Servidor de impresión interno HP JetDirect 625n Gigabit Ethernet	J7960A
Servidor de impresión interno Gigabit Ethernet HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec	J7961A
Servidor de impresión externo HP Jetdirect 175X Fast Ethernet (USB)	J6035D
Serv. de impr.n ext. HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet (USB de alta veloc.)	J7942A
Servidor de impresión externo HP Jetdirect eW2400 802.11g inalámbrico y Fast Ethernet (USB de alta velocidad)	J7951A
Servidor de impresión externo inalámbrico HP Jetdirect 380x 802.11b (USB)	J6061A
Alimentador y bandeja de entrada de papel de 500 hojas	Q5985A
Cartuchos de impresión con tóner HP ColorSphere⁵	
Cartucho de impresión HP Color LaserJet negro (6.000 páginas)	Q6470A
Cartucho de impresión HP Color LaserJet cian (6.000 páginas)	Q7581A
Cartucho de impresión HP Color LaserJet amarillo (6.000 páginas)	Q7582A
Cartucho de impresión HP Color LaserJet magenta (6.000 páginas)	Q7583A
Memoria y almacenamiento	
Disco duro de alto rendimiento HP para periféricos EIO de 20 GB	J6073A
SDRAM DDR de 128 MB	Q7721A
SDRAM DDR de 256 MB	Q7722A
SDRAM DDR de 512 MB	Q7723A
Cables	
Cable de impresora USB (2 metros -6,5 pies- estándar)	
Servicio y soporte	
Instalación en el local	H4513A/E
Instalación en el local y configuración de red	H3110A/E
3 años, al día siguiente en el local	U8037A/E
3 años, 9x5, al día siguiente en el local	U8054A/E
Garantía de 3 años con servicio el mismo día, 13x5	U8038A/E
Papel	
Norteamérica: www.hp.com/go/everydaypapers	
Europa: www.hp.com/go/supplies	
Pacífico Asiático: www.hp.com/apac/printingsupplies	
América Latina: contacte a HP por teléfono:	
Estados Unidos: 1-800-477-5010, Europa: +800 7644 7644, Asia: 65-6253-8500, Australia y Nueva Zelanda: 61-2997-2299LAR, Brasil: sac 0800 70 300 70	
Software de impresora	
HP Web Jetadmin: www.hp.com/go/webjetadmin	
HP Easy Printer Care Software: www.hp.com/go/easyprintercare	
HP Universal Print Driver para Windows: www.hp.com/go/universalprintdriver	
Asistente para la instalación de impresoras de red HP: www.hp.com/go/inpw_sw	
Soluciones de terceros	
www.hp.com/go/gsc	

