

HP LaserJet 3052/3055 Todo en uno



El trabajo ahora es más fácil con este producto todo en uno que ofrece salida de la primera página inmediata, un desempeño excepcional y la renombrada confiabilidad de HP, todo en un inteligente diseño compacto que cabe en el escritorio.

Versatilidad en un diseño cama plan compacto

- **Confíe en un único producto para impresión, copiado, fax¹ y escaneo.** Relájese sabiendo que puede contar con la confiabilidad comprobada de HP, en la que confían millones de personas todos los días.
- **Disfrute de una integración de oficina simple.** El producto ofrece soporte integrado para todos los lenguajes de impresión más conocidos, incluyendo HP PCL5e, HP PCL6 y emulación HP postscript nivel 3, por lo que no tiene que preocuparse por la compatibilidad.
- **Comparta la practicidad de un todo en uno.** Conecte múltiples usuarios de modo fácil a través del servidor de impresión integrado Fast Ethernet HP Jetdirect o aproveche las conexiones directas simples con el puerto USB 2.0 de alta velocidad.

Imprima, escanee, copie y utilice el fax¹ profesionalmente

- **Obtenga una impresión rápida de alta calidad.** Con velocidades de hasta 19 páginas por minuto (ppm), obtendrá documentos de excelente apariencia inmediatamente.
- **Trabaje con confianza: este producto nunca le provocará retrasos.** La tecnología de encendido instantáneo ofrece grandes velocidades de salida de la primera página —menos de 8 segundos— de modo que no es necesario perder su valioso tiempo esperando. Puede recoger su trabajo completo antes de que los productos de la competencia hayan siquiera empezado a calentarse.
- **Envíe y reciba faxes con facilidad.** HP LaserJet 3055 Todo en uno (AiO) presenta un fax de 33,6 kbps (v 34, Super G3) con almacenamiento digital de hasta 110 páginas.

Trabaje con más inteligencia y simplicidad

- **Reduzca la intervención del usuario.** Para satisfacer las demandas de su equipo de trabajo, el producto estándar cuenta con una bandeja de entrada de 250 hojas, una bandeja de alimentación prioritaria de 10 hojas y un Alimentador Automático de Documentos (ADF) de 50 hojas.
- **Maximice la eficiencia de su oficina.** Con 64 MB de RAM y un motor durable, este producto responde fácilmente a las demandas de volumen de los pequeños equipos de trabajo.
- **Imprima documentos profesionales con cartuchos de impresión HP originales.** El cartucho de impresión HP LaserJet Q2612A negro proporciona la tradicional calidad y confiabilidad de HP. El cartucho de impresión, el tóner Ultraprecise y el tambor de imagen están integrados en un solo consumible, lo que permite actualizar todo el sistema de impresión cada vez que reemplaza un cartucho. Diseñado para trabajar en conjunto con la impresora, el cartucho es crítico para lograr resultados consistentes de alta calidad. Las alertas automáticas le permiten saber cuándo se está agotando, o se ha agotado el cartucho, y puede automatizar los pedidos.
- **Confíe en las interacciones simples y sin esfuerzo.** La intuitiva pantalla de 2 líneas y 16 caracteres del panel de control hace que el producto sea fácil de usar y mantener; no se necesita capacitación.

Los sistemas de impresión e imagen de HP lo ayudan a crear comunicaciones profesionales con facilidad. Los dispositivos de formación de imágenes, los consumibles, los accesorios y los servicios son diseñados juntos para trabajar en conjunto y han sido creados para satisfacer sus necesidades de negocios.

¹ El fax está disponible sólo con HP LaserJet 3055 AiO.

HP LaserJet 3052/3055 Todo en uno

HP LaserJet 3055 AiO

- 1 Escáner con Alimentador Automático de Documentos (ADF) de 50 hojas que procesa rápidamente documentos
- 2 Escáner de cama plana para libros o documentos hasta tamaño carta
- 3 Panel de control fácil de usar con teclado numérico de 10 teclas y pantalla de 2 líneas de 16 caracteres que proporciona interacción sin esfuerzo con cada una de las funciones del todo en uno
- 4 Bandeja de salida de 100 hojas cara abajo
- 5 Bandeja prioritaria de 10 hojas
- 6 Bandeja de entrada ajustable para 250 hojas
- 7 Ranura de seguridad para proteger el dispositivo todo en uno con un cable de seguridad (disponible para compra en otro proveedor)
- 8 Puerto de red 10/100 Ethernet
- 9 Puerto USB 2.0 de alta velocidad
- 10 Memoria de dispositivo de 64 MB y procesador de 264 MHz maneja rápida y fácilmente complejos trabajos
- 11 Puerto telefónico de salida de línea RJ-11
- 12 Puerto de fax RJ-11



La serie en resumen



HP LaserJet 3052 AiO

Imprima, copie y escanee desde un solo dispositivo compacto



HP LaserJet 3055 AiO

Modelo base más:
• Fax incorporado

Con la destacada versatilidad y la legendaria confiabilidad de HP, este equipo compacto es perfecto para su pequeña oficina o su equipo de trabajo.



Producto profesional versátil

El desempeño confiable y eficiente es una necesidad para una pequeña oficina gran carga de trabajo. Con fácil conexión a red, copiado, escaneo y fax directamente desde el dispositivo, HP LaserJet 3052/3055 AiO mejora la productividad. Se puede crear documentos de alta calidad con texto nítido y gráficos claros a altas velocidades de impresión y copia de hasta 19 páginas por minuto en tamaño carta.

Diseño compacto

Ocupa tan poco espacio que el producto puede adaptarse casi a cualquier lugar sin invadir el valioso espacio del escritorio.

Excelente manejo del papel

Se puede escanear y copiar una gran variedad de documentos, incluyendo libros y otros documentos encuadernados, usando el escáner de cama plana. El alimentador automático de documentos de 50 hojas posibilita el escaneo y el copiado de documentos de múltiples páginas sin intervención manual. Con dos bandejas de entrada —una bandeja de entrada de 250 hojas y una bandeja prioritaria de 10 hojas— no tendrá que preocuparse por sacar el papel de uso común para proyectos especiales y su oficina se mantendrá productiva.

Confíe en el líder

La confiabilidad de los equipos, el soporte y el servicio técnico HP proporciona una sólida base para la productividad del usuario. De hecho, HP recientemente ha ganado su 14° premio de la revista *PC Magazine* en su "18° Encuesta anual de satisfacción del lector". Los lectores evaluaron a los fabricantes de impresoras a partir de un conjunto variado de criterios, incluyendo la confiabilidad y la calidad del soporte técnico. En vez de experimentar frustración y costoso tiempo improductivo, los usuarios pueden hacer su trabajo!

Soporte HP premiado

HP ofrece un conjunto variado de opciones de soporte que ayudan a la configuración y mantenimiento del HP LaserJet 3052/3055 AiO. El conocimiento y la experiencia de HP le ayudarán a aprovechar su todo en uno al máximo y a asegurarse de que su equipo funcione con la máxima eficiencia. Comience con la garantía limitada de un año, respaldada por el soporte telefónico gratuito del premiado Centro de atención al cliente HP. Para garantizar aún más el funcionamiento sin problemas y maximizar el potencial del Todo en uno HP LaserJet, tenga en cuenta el servicio de actualización con opciones de soporte y servicios, como instalación, y el soporte de la garantía extendida.

HP LaserJet 3052/3055 Todo en uno

Especificaciones técnicas	HP LaserJet 3052 AiO (Q6502A)	HP LaserJet 3055 AiO (Q6503A)
Velocidad de impresión y copiado³	Hasta 19 ppm, carta	
Salida de la primera página	Impresión: menos de 8 segundos carta; copiado: menos de 8,1 segundos carta	
Resolución de impresión	Hasta 1200 x 1200 dpi	
Copia	Resolución: hasta 600 x 600 dpi, 24 bits de profundidad; configuración: contraste (más claro/más oscuro), resolución de la calidad de la copia: borrador, texto, mixto, fotográfico, imagen, reducción/ampliación de 25 a 400%, clasificación de copias, cantidad de copias, tamaño del papel	
Fax	No disponible	Fax módem V.34: 3 segundos por página ⁴ , velocidad de fax: hasta 33,6 kbps; modo de mejor resolución: 300 x 300 dpi; almacenamiento digital de hasta 110 páginas, reenvío de fax, envío programado, detección de timbre, recepción de fax, transmisión a hasta 119 lugares, marcado rápido hasta 120 números (119 marcados de grupo), reducción automática de fax, barrera contra fax no deseado, interfaz de PC, y remarcado automático
Escaneo	Resolución: hasta 1200 x 1200 dpi, 24 bits (hasta 19,200 dpi optimizado); interfaces: Escaneo directo del aparato a través de panel de control frontal con botón "Escaneo a" (se requiere preconfiguración de software), escaneo remoto a través de HP LaserJet Scan, y software compatible con TWAIN o WIA; tipos de archivo admitidos: JPEG, TIF, BMP, GIF, PDF, PNG	
Procesador	264 MHz	
Memoria	64 MB de RAM	
Ciclo de trabajo	7.000 páginas mensuales	
Manejo del papel	Bandeja prioritaria de 10 páginas, bandeja de 250 hojas, ADF de 50 hojas	
Entrada	Bandeja de salida de 100 hojas cara abajo	
Salida	Bandeja de salida de 100 hojas cara abajo	
Tamaños	Bandeja prioritaria, bandeja de 250 hojas: 3 x 5 pulgadas (76 x 127 mm) a 8,5 x 14 pulgadas (216 x 356 mm); carta, oficio, sobres (No. 5 1/2 Baronial a través de No. 11), fichas, postales ADF: 5,5 x 5,5 pulgadas (127 x 127 mm) a 8,5 x 15 pulgadas (215,9 x 381 mm); carta, oficio	
Pesos	Bandeja prioritaria, bandeja de 250 hojas: 16 a 43 lb (60 a 163 g/m ²); ADF: 16 to 24 lb (60 to 90 g/m ²)	
Tipos	Papel (común, preimpreso, perforado, bond, color, brillante, membrado, liviano, pesado, reciclado, rugoso), sobres, transparencias, etiquetas, cartulina	
Conectividad	Puerto USB 2.0 de alta velocidad, puerto de red Ethernet 10/100 TCP/IP	
Interfaces	Puerto USB 2.0 de alta velocidad, puerto de red Ethernet 10/100 TCP/IP, puerto de fax RJ-11, puerto telefónico de salida de línea RJ-11	
Lenguajes	HP PCL6, HP PCL5e, emulación HP postscript nivel 3, PostScript® Printer Description (PPD)	
Tipos de letra	45 TrueType escalables, 35 PostScript	
Sistema operativo cliente	Windows® 98, 98 SE, ME, Server 2003 (impresión y escaneo sólo por puerto USB, impresión sólo a través de red)	
Sistemas operativos de red⁵	A través de conexión Ethernet 10/100 TCP/IP incorporada: Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP 64-Bit, Server 2003; servicios Novell NetWare NDFS a través de TCP/IP sólo en 3.2, 4.2, 5.x, 6.x; HP Gateway (sólo TCP/IP raw) y Novell LPD gateway; Apple Mac OS 10,28 y superior; descubrimiento Bonjour admitido; Red Hat Linux® 6.x y posteriores; SuSE Linux 6.x y posteriores; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (sólo sistemas SPARC); IBM AIX 3.2.5 y posteriores; MPE-iX; Citrix MetaFrame; Windows Terminal Services	
Protocolos de red⁵	A través de conexión Ethernet 10/100 incorporada: TCP/IP: IP Direct Mode, LPD, SLP, Bonjour, BOOTP/ DHCP/ AutoP, WINS, SNMP v 1, y HTTP	
Seguridad	Ranura de seguridad para proteger el dispositivo todo en uno con un cable de seguridad (disponible para compra en otro proveedor).	
Dimensiones (ancho x p x alto)	19,6 x 14,9 x 16 pulgadas (497 x 378 x 406 mm)	
Peso con cartucho	27,4 libras (12,4 kg)	
Contenido de la caja	HP LaserJet 3052 AiO, cable(s) de alimentación, cartucho de impresión negro para HP LaserJet Q2612A, Guía de pasos iniciales, volante de soporte, CDs de software y documentación, cubierta de panel de control, software de reconocimiento óptico de texto Readiris PRO, bandeja de entrada de 250 hojas, soporte de entrada de ADF, soporte de bandeja de salida	HP LaserJet 3055 AiO, cable(s) de alimentación, cartucho de impresión negro para HP LaserJet Q2612A, Guía de pasos iniciales, volante de soporte, CDs de software y doc., cubierta de panel de control, software de reconocimiento óptico de texto Readiris PRO, bandeja de entrada de 250 hojas, soporte de entrada de ADF, soporte de bandeja de salida, cable(s) telefónico(s)

Variaciones ambientales

Temperatura	Máxima operativa: 15 a 32,5 grados C; Almacenamiento: -20 a 0 grados C
Humedad relativa	No operativa: 0 a 95%; Operativa: 10 a 80%
Altitud	0 a 3.040 m
Acústica⁶	Encendido: activo (copiando): 6,7 B(A); Listo: Inaudible Presión (observador): activo (copiando): 53 dB(A); En espera: Inaudible
Requisitos de alimentación⁷	Voltaje de entrada: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 4,5 amp 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 2,3 amp
Consumo de energía⁷	Conformidad con Energy Star®, Blue Angel Activo: 300 watts Copia activa: 290 watts Listo: 13 watts Ahorro de energía: 10 watts Apagado: 0,07 watts
Certificaciones	EMC: CISPR 22: 1993 +A1+A2/EN 55022:1994+A1+A2 - Clase B; EN 61000-3-2: 1995/A14:2000; EN 61000-3-3: 1995+A1; EN 55024: 1998+A1+A2; FCC Título 47 CFR, Parte 15 Clase B 2/ICES-003, Edición 3; GB9254-1998
Seguridad	IEC 60950-1: 2001/EN 60950-1: 2001+A11; IEC 60825-1: 1993 + A1:1997 + A2: 2001/EN 60825-1: 1994 + A1: 2002 + A2: 2001 (Producto Clase 1 Láser/LED); GB4943-1995
Telecom (sólo 3055)	TBR-21: 1998; EG 201 121: 1998, FCC Parte 68, Canadá CS03, NOM-151-SCTI-1999 (México)
Garantía	Garantía limitada de 1 año
Con HP SureSupply™	Para conocer más, visite www.hp.com/go/SureSupply

³ La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

⁴ Imagen de prueba N° 1 basada en ITU-T estándar a resolución estándar. Las páginas más complejas o una resolución más alta necesitarán más tiempo y utilizarán más memoria.

⁵ No todas las combinaciones de protocolos y sistemas operativos son admitidas. Para más información, visite: www.hp.com/support/net_printing.

⁶ Los valores acústicos están sujetos a cambios. Consulte www.hp.com/support para información actual. Configuración probada: modelo de base, impresión simplex, tamaño A4 a velocidad de impresión promedio de 18 páginas por minuto y velocidad de copiado promedio de 14 páginas por minuto.

⁷ Valores sujetos a cambios. Consulte www.hp.com/support para información actual. La potencia informada es el más alto valor medido utilizando todos los voltajes estándar.

⁸ Valor de rendimiento declarado según ISO/IEC 19752.



© Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

La información que contiene este documento está sujeta a modificaciones sin aviso previo. Las únicas garantías para productos y servicios HP están establecidas en las declaraciones de garantía explícitas que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo que contiene este documento debe ser interpretado como parte de una garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o editoriales ni por omisiones contenidas en el presente documento.

Energy Star y el logotipo de Energy Star son marcas registradas en EE.UU. de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos. HP y el logotipo invent de HP son marcas comerciales de Hewlett-Packard Company. Windows y Windows XP son marcas comerciales registradas en EE. UU. de Microsoft Corporation. PostScript es una marca comercial de Adobe Systems Incorporated. Linux es una marca registrada de Linus Torvalds en los Estados Unidos.

Información para pedidos

Producto	Número
HP LaserJet 3052 todo en uno	Q6502A
HP LaserJet 3055 todo en uno	Q6503A
Consumibles	
Cartucho de impresión negro para HP LaserJet con tóner UltraPrecise.	Q2612A
Rendimiento promedio de cartucho de 2.000 páginas estándares. ⁸	
Servicio técnico y soporte	
3 años de servicio de devolución al depósito	U9809E
3 años, Servicio de canje al día útil siguiente	U9810E
3 años, Servicio al siguiente día hábil en el local	U9811E
Servicio de Instalación de Hardware (estándar)	H4513E
Papel	
www.hp.com/go/everydaypapers	
Estados Unidos: 1-800-477-5010	
Para obtener más información	
Argentina: 0800-555-5000 - Chile: 800-360-999 - Colombia: 01-8000-51-HP- INVENT - México: 01-800-624-1747 - Perú: 0-800-10-111 - Venezuela: 0-800-HP-INVENT - Resto de América Latina (llamar a Estados Unidos): 305-267-4220	

Para obtener más información, visite nuestro sitio www.hp.com

4AA0-3469SPL Impreso en México Enero de 2006

